


**Wassersäule, Wasserhähne,
Auslaufventile, Wasserverteiler,
Wasserschlauch-Stecksystem
aus Messing**

SCHLICK | *Sanitär Spezialprodukte*

Inh. Horst Schusser



Aluminium Wasserzapsäule „Duo“ für zwei Wasserhähne

- Aluminium Dreikantsäule, pulverbeschichtet, Farbe taubengrau, 90x90mm, H=1200mm
- Messing Abdeckkappe, poliert verchromt
- mit Verankerung am Beton-oder Steinboden **oder** im Rasen
- Edelstahl Schlauchhalter
- 1/2"AG Wasseranschluss außen (Rückseite)
- Innenverrohrung mit PEX-Rohr und Messing Fittinge
- max. Druckbelastung 8bar
- max. Temperaturbelastung 50°C
- Lieferung **ohne** Wasserhähne

Artikel Nr.

1780.01

Oberfläche

Alu taubengrau

mit Befestigung für Verankerung am Boden

1780.02

Alu taubengrau

mit Befestigung für Verankerung am Rasen



Befestigung für Verankerung am Boden



Befestigungs-Set für Verankerung im Rasen





Wasserhahn mit Schnabelauslauf

- T-Knebelgriff
- Niederschraub-Oberteil
- mit Antispritz-Einsatz (Strahlbrecher)
- ohne Rosette

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
8128.C1	chrom glänzend	1/2"AG A=90mm
8128.C2	chrom glänzend	3/8"AG A=70mm

Wasserhahn mit Schlauchverschraubung

- Steckschlüsselbetätigung
- Niederschraub-Oberteil
- Auslauf mit 3/4" oder 1"AG und Schlauchverschraubung
- ohne Rosette



Standard



Gross

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
8131.C1	chrom glänzend	1/2"AG A=100mm
8131.C2	chrom glänzend	3/4"AG A=100mm
8131.N1	chrom matt	1/2"AG A=100mm
8131.N2	chrom matt	3/4"AG A=100mm

Steckschlüssel passend für 1/2" und 3/4"

8132.01	chrom matt	standard 6mm
8132.XL	chrom matt	groß 6mm

Wasserhahn mit Schlauchverschraubung

- T-Knebelgriff
- Niederschraub-Oberteil
- Auslauf mit 3/4" oder 1"AG und Schlauchverschraubung
- ohne Rosette



1/2" AG = 3/4" Schlauchverschraub.
3/4" AG = 1" Schlauchverschraub.

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
8130.C1	chrom glänzend	1/2"AG A=100mm
8130.C2	chrom glänzend	3/4"AG A=100mm
8130.N1	chrom matt	1/2"AG A=100mm
8130.N2	chrom matt	3/4"AG A=100mm
8130.M1	messing glänzend	1/2"AG A=100mm
8130.M2	messing glänzend	3/4"AG A=100mm

Hahnrosette



Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
8726.02	chrom glänzend	1/2" d=61mm
8726.04	chrom glänzend	3/4" d=67mm
8726.M1	messing glänzend	1/2" d=61mm
8726.M2	messing glänzend	3/4" d=67mm



1/2" AG = 3/4" Schlauchverschraub.
3/4" AG = 1" Schlauchverschraub.

Wasserhahn mit Schlauchverschraubung

- Metall-Dreikanthaubengriff
- Niederschraub-Oberteil
- Schlauchanschlussgewinde 3/4"AG oder 1"AG
- ohne Rosette

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
neu! 8134.C1	chrom glänzend	1/2"AG
8134.C2	chrom glänzend	3/4"AG



Messing Hahnstück mit Stecknippel

- Stecknippel kompatibel mit allen handelsüblichen Schlauchkupplungen (z.B. Gardena)

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
3503.C2	chrom glänzend	3/4"IG
3503.C3	chrom glänzend	1"IG



Wasserhahn mit Perlator

- Metall-Dreikanthaubengriff
- Niederschraub-Oberteil
- mit Perlstrahler
- ohne Rosette

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
neu! 8136.01	chrom glänzend	1/2"AG



Messing Hahnstück mit Stecknippel

- Stecknippel kompatibel mit allen handelsüblichen Schlauchkupplungen (z.B. Gardena)

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
8759.01	chrom glänzend	M22 IG u. Perlstrahler



neu! **Wand Schwenkventil**

- Metall-Dreikanthaubengriff
- Niederschraub-Oberteil
- mit Perlstrahler
- ohne Rosette

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
8104.01	chrom glänzend	1/2"AG



Auslauf Kugelhahn aus Edelstahl

- Gehäuse, Spindel und Kugel aus Edelstahl W.1.4408
- Kugelsitzdichtung PTFE, Spindeldichtung Viton
- Edelstahl-Hebelgriff
- Auslauf mit 3/4" oder 1"AG und Schlauchverschraubung
- bis max. 120°C Betriebstemperatur u. 16 bar Betriebsdruck

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
neu! 8154.E1	Edelstahl matt	1/2"AG
8154.E2	Edelstahl matt	3/4"AG



Auslauf Kugelhahn

- zul. für Trinkwasser gemäß TVO
- DVGW geprüft
- Hebelgriff blau
- Gehäuse, Spindel und Buchse aus Messing CW617N
- Kugel blank verchromt, Dichtung aus Teflon
- Schlauchverschraubung 3/4" oder 1" - Schlauchtülle 1/2" oder 3/4"
- bis max. 90°C Betriebstemperatur u. 10 bar Betriebsdruck

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
neu! 8158.01	MS vernickelt	1/2"AG
neu! 8158.02	MS vernickelt	3/4"AG



AUSLAUF MIT STRALBRECHER

ADAPTER MIT 3/4" AG WIRD MITGELIEFERT

Design Auslauf Kugelhahn

- zul. für Trinkwasser gemäß TVO
- DVGW geprüft
- Hebelgriff grau
- Gehäuse, Spindel und Buchse aus Messing CW617N
- Kugel blank verchromt, Dichtung aus PTFE
- Auslauf mit Strahlbrecher – inkl. Spezialadapter mit 3/4"AG für Schlauchverschraubung und Schubrosette
- bis max. 120°C Betriebstemperatur u. 16 bar Betriebsdruck
- Ausladung 129mm

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
neu! 8161.01	MS silver	1/2"AG



Auslauf Kugelhahn „Duplex“

- Hebelgriff schwarz
- Material Messing
- Oberfläche vernickelt
- Auslauf mit Schlauchverschraubung 3/4"AG

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
8156.01	MS vernickelt	1/2"AG



Y-Verteiler mit Absperrung flachdichtend

- massive Ausführung
- Hebelgriff schwarz
- Material Messing vernickelt / blank
- Anschluss flachdichtend mit **Drehmutter**
- Schlauchanschlussgewinde 3/4"AG

Artikel Nr.	Spezifikation
3515.03	2 Absperrhähne 3/4"IG 3/4"AG/AG



U-Verteiler mit Absperrung flachdichtend

- massive Ausführung
- Hebelgriff schwarz
- Material Messing vernickelt / blank
- Anschluss flachdichtend mit **Drehmutter**
- Schlauchanschlussgewinde 3/4"AG

Artikel Nr.	Spezifikation
3515.01	2 Absperrhähne 3/4"IG 3/4"AG/AG
3515.02	3 Absperrhähne 3/4"IG 3/4"AG/AG/AG



Y-Verteiler flachdichtend

- Material Messing
- Anschluss 3/4"IG flachdichtend
- Schlauchanschlussgewinde 3/4"AG

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
7029.01	Messing chrom	3/4"IG 3/4"AG/AG
7029.02	Messing blank	3/4"IG 3/4"AG/AG



Verschraubung für Behälter und Regentonne

- durchgehend Innengewinde
- einfacher Zapfanschluss
- Material Messing

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
3560.02	Messing blank	3/4"AG 1/2"IG
3560.03	Messing blank	1"AG 3/4"IG
3560.04	Messing blank	5/4"AG 1"IG



Messing Schnellkupplungen und Steckteile

- werden aus massivem Messing gefertigt
- maximale Kompatibilität mit Kunststoffkupplungen
- sind lange funktionstüchtig
- bieten eine Vielzahl von Anschlussvarianten

mit Innengewinde
1/2", 3/4" oder 1"



mit Außengewinde
1/2" oder 3/4"



mit Innengewinde
M 22/1 u. Perlstrahler



mit Außengewinde
M 24/1 u. Perlstrahler



mit Innengewinde
3/4"



Steckteil

- Material Messing
- passend für Messing- und Kunststoffkupplungen (z.B. Gardena)

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
3503.C1	Messing chrom	1/2"IG
3503.C2	Messing chrom	3/4"IG
3503.C3	Messing chrom	1"IG
3504.C1	Messing chrom	1/2"AG
3504.C2	Messing chrom	3/4"AG
8759.01	Messing chrom	M22x1 IG mit Perlstrahler
8759.02	Messing chrom	M24x1 AG mit Perlstrahler
3509.C1	Messing chrom	3/4"IG Winkelstecker

Kupplungsteil mit Schlauchverschraubung

- Material Messing
- passend für Messing- und Kunststoffkupplungen (z.B. Gardena)

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
3501.C1	Messing chrom	1/2" Schlauchverschraubung





STECKTEIL
mit Innengewinden



STECKTEIL
mit Außengewinden



WINKELSTECKTEIL
mit Außengewinde



DOPPELSTECKER

Steckteil

- Material Messing
- passend für Messing- und Kunststoffkupplungen (z.B. Gardena)

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
3503.01	Messing blank	1/2"IG
3503.02	Messing blank	3/4"IG
3503.03	Messing blank	1"IG
3504.01	Messing blank	1/2"AG
3504.02	Messing blank	3/4"AG
3509.01	Messing blank	3/4"IG Winkelstecker
3505.01	Messing blank	Doppelstecker



KUPPLUNGSTEIL
mit Verschraubung
für 1/2" u. 3/4" Schl.



KUPPLUNGSTEIL
mit 3/4" Außengew.

Kupplungsteil mit Schlauchverschraubung

- Material Messing
- passend für Messing- und Kunststoffkupplungen (z.B. Gardena)

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
3501.01	Messing blank	1/2" Schlauchverschraubung
3501.02	Messing blank	3/4" Schlauchverschraubung
3501.03	Messing blank	3/4"AG



KUPPLUNGSTEIL
mit Verschraubung
für 1/2" u. 3/4" Schl.

Kupplungsteil mit Schlauchverschraubung und Wasserstop

- Material Messing
- passend für Messing- und Kunststoffkupplungen (z.B. Gardena)

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
3502.01	Messing blank	1/2" Schlauchverschraubung
3502.02	Messing blank	3/4" Schlauchverschraubung



DÜSE
Stufenlos verstellbar

Sprüh- und Strahlrohr für Gartenschlauch

- Material Messing
- Düse stufenlos verstellbar
- passend für Messing- und Kunststoffkupplungen (z.B. Gardena)
- nicht geeignet für Hochdruck und Heißwasser

Artikel Nr.
3565.01

Oberfläche
 Messing blank

Spezifikation
mit Steckteil



DÜSE
Stufenlos verstellbar

Sprüh- und Strahlpistole 1

- bis 60°C und 4 bar oder 40°C und 6 bar
- nicht geeignet für Heißwasser und permanente Druckbelastung (siehe Hinweis unten)
- Material Leichtmetall (Alu)
- Düse stufenlos verstellbar
- passend für Messing- und Kunststoffkupplungen (z.B. Gardena)

Artikel Nr.
5530.10

Oberfläche
 alu / schwarz

Spezifikation
mit Steckteil



4 STRAHLARTEN
 - NEBELSTRAHL
 - SOFTSTRAHL
 - BRAUSESTRAHL
 - HARTSTRAHL

Sprüh- und Strahlpistole 2

- bis 60°C und 4 bar oder 40°C und 6 bar
- nicht geeignet für Heißwasser und permanente Druckbelastung (siehe Hinweis unten)
- Material Leichtmetall (Alu)
- 4 Strahlarten: Nebel-, Soft-, Brause- und Hartstrahl
- passend für Messing- und Kunststoffkupplungen (z.B. Gardena)

Artikel Nr.
5530.20

Oberfläche
 alu / schwarz

Spezifikation
mit Steckteil

Hinweis

Diese Reinigungspistolen mit Selbstschlussfunktion dürfen nicht ständig unter Druckbelastung stehen. Nach Gebrauch Wasserhahn bzw. Armatur stets schließen.

Nicht geeignet für Heißwasser und hohe Druckbelastung, maximal zulässig sind **50°C und 5 bar**.