

**Ablaufzubehör,
Ausläufe & Wasserhahn-Adapter,
Brausezubehör, Rosetten,
Sanitär Kleinteile,
Installationszubehör**

SCHLICK | *Sanitär Spezialprodukte*

Inh. Horst Schusser



Design Sifon – runde Form

- Messing poliert verchromt
- Verstellrohr justierbar 10-90mm
- Wandrohr 300mm
- inkl. Rosette
- Einzelverpackung

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
8501.01	 chrom	5/4" d=32mm



Design Sifon – eckige Form

- Messing poliert verchromt
- Verstellrohr justierbar 10-90mm
- Wandrohr 300mm
- inkl. Rosette
- Einzelverpackung


Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
8502.01	 chrom	5/4" d=32mm



Zwischenstück 30mm – runde Form

- Messing poliert verchromt

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
8503.01	 chrom	5/4" IG x AG



Universal Design Raumspar-Sifon – runde Form

- Messing poliert verchromt
- horizontal justierbar 130-350mm
- vertikal justierbar 90-310mm
- inkl. Rosette
- Einzelverpackung

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
8505.01	 chrom	5/4" d=32mm



Waschtisch Tassensifon

(Flaschensifon)

- Messing poliert verchromt
- DIN 19545 + EN 274 zertifiziert
- **montagefreundlich** -
Verstellrohr 120mm / Wandrohr 250mm
- große Rosette d=80mm, H=13mm
- Einzelverpackung

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
8580.01	chrom	5/4" d=32mm
* 8580.G1	gold	5/4" d=32mm
* 8580.B1	bronze	5/4" d=32mm

* Verstellrohr 75mm / Wandrohr 220mm



Waschtisch Röhrensifon

- Messing poliert verchromt
- DIN 19545 zertifiziert
- **montagefreundlich** -
Verstellrohr 120mm / Wandrohr 250mm
- inkl. Rosette d=75mm
- Einzelverpackung

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
8581.01	chrom	5/4" d=32mm



Bidet Röhrensifon

- Messing poliert verchromt
- DIN 19545 zertifiziert
- **montagefreundlich** -
Verstellrohr 75mm / Wandrohr 250mm
- inkl. Rosette d=75mm
- Einzelverpackung

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
8582.01	chrom	5/4" d=32mm

Sifonrohr gerade – mit Bördelrand



Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
8551.01	chrom	L=250mm d=32mm
8551.02	chrom	L=300mm d=32mm
8551.G1	gold	L=250mm d=32mm
8551.B1	bronze	L=250mm d=32mm

Sifonrohr gerade – ohne Bördelrand



Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
8549.01	chrom	L=300mm d=32mm
8549.03	chrom	L=400mm d=32mm
8549.02	chrom	L=850mm d=32mm
8549.G1	gold	L=250mm d=32mm
8549.B1	bronze	L=250mm d=32mm

Sifonrohr gerade – mit flexiblem Zwischenteil

• ohne Bördelrand



Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
8553.01	chrom	L=300mm d=32mm

Sifonrohr gerade – exzentrisch

• ohne Bördelrand



Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
8552.01	chrom	L=300mm d=32mm

Sifonrohr gerade – mit Rohrbelüfter

• ohne Bördelrand



Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
8560.01	chrom	L=250mm d=32mm
neu! 8560.E1	chrom	Ersatz Rohrbelüfter



Raumsparsifon Rohrbogen 90° – mit Bördelrand

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
8554.02	chrom	L=300mm d=32mm



Röhrensifon Rohrbogen 90°

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
8559.01	chrom	L=300mm d=32mm



Röhrensifon Rohrbogen 90°

• ohne Bördelrand

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
8555.01	chrom	L=180/250mm d=32mm
8555.05	chrom	L=300/700mm d=32mm



Sifon Rohrbogen 45°

• ohne Bördelrand

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
8555.02	chrom	L=140/140mm d=32mm



Sifon Rohr-Doppelmuffe

• mit O-Ring-Steckmuffe

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
8557.01	chrom	d=32x32mm



Sifon Rohr-Verlängerung

• mit O-Ring-Steckmuffe

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
8556.01	chrom	L=130mm d=32mm



**Siphon Ablaufrohr (Verstellrohr)
mit Geräteanschluss**

- 3/4" Schlauchverschraubung

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
8550.01	 chrom	L=200mm d=32mm 5/4"IG



Siphon Zwischenstück mit Geräteanschluss

- 3/4" Schlauchverschraubung

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
8561.01	 chrom	5/4" IG x AG L=60mm



Siphon Rohrkupplung – gerade

- beidseitig Verschraubung mit konischen Gummidichtungen

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
8558.01	 chrom	d=32x32mm



Siphon Rohrkupplung – Bogen 90°

- beidseitig Verschraubung mit konischen Gummidichtungen


Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
8558.02	 chrom	d=32x32mm



Siphon Raumsparbogen mit Verschraubung

- einseitig Verschraubung mit konischer Gummidichtung

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
8558.03	 chrom	5/4"IG / d=32mm Versch.




Verbindung für Doppelbecken – mit 1 Sifon

- 1 T-Stück beidseitig konische Gummidichtung u. Verschraubung
- 2 Raumsparbögen Rohr $d=30\text{mm}$, $L=300\text{mm}$ inkl. Verschraubung

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
8563.01	chrom	beids. 5/4"IG und 5/4"AG für Bördelrohr-Anbindung

Hinweis
Anbindung an das T-Stück ist nur mit Bördelrohr möglich. Beim T-Stück beträgt der Innendurchmesser weniger als 32mm, somit ist kein Einschub von Röhren mit Standarddurchmesser möglich.



Verbindung für Doppelbecken – mit 2 Sifone

- 1 T-Stück beidseitig mit Gummi-Flachdichtung und Rändelmuttern - für die Anbindung von Bördelrohren
- 1 Bördelrohr $d=32\text{mm}$, $L=300\text{mm}$ inkl. Gummi-Flachdichtung und Rändelmutter

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
8562.01	chrom	beids. Verschraubungen für Bördelrohr-Anbindung

Rändel-Überwurfmutter – für Bördelrohr



Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
8517.01	chrom	5/4"IG $d=32\text{mm}$

Sechskant-Überwurfmutter – für Bördelrohr



Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
8517.02	chrom	5/4"IG $d=32\text{mm}$

Gummi-Flachdichtung



Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
8517.GD		5/4" $H=3\text{mm}$

Sifon Schubrossette

- Material Messing



Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
8725.06	chrom	$d=32 \times 80\text{mm}$, $H=13\text{mm}$
8725.03	chrom	$d=32 \times 90\text{mm}$, $H=20\text{mm}$
8725.04	chrom	$d=32 \times 105\text{mm}$, $H=40\text{mm}$
8725.05	chrom	$d=32 \times 120\text{mm}$, $H=15\text{mm}$



Universal Ablaufgarnitur – „No Problem“ für Becken mit Überlauf

- justierbar 0-60mm
- mit Druckstopfen „push-open“
- Plinthe rund d=63mm
- runde Kontramutter
- Material Messing (MS)

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
8510.01	 chrom	5/4"
8510.G1	 gold	5/4"
8510.B1	 bronze	5/4"



Ersatz Druckstopfen – „push-open“

- passend zu Universal Ablaufgarnitur „No Problem“

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
8510.E1	 chrom	1/4"AG d=63mm



Universal Ablaufgarnitur – „No Problem“ für Becken mit Überlauf

- justierbar 0-60mm
- mit Druckstopfen „push-open“
- Plinthe gewölbt – 70x70mm
- runde Kontramutter
- Material Messing (MS)

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
8507.01	 chrom	5/4"



Ersatz Druckstopfen – „push-open“

- passend zu Universal Ablaufgarnitur „No Problem“

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
8507.E1	 chrom	1/4"AG 70x70mm



Ablaufgarnitur „Standard“ für Becken mit Überlauf

- justierbar 10-50mm
- mit Druckstopfen „push-open“
- Plinthe rund d=62mm
- runde Kontramutter, H=60mm
- Material Messing (MS)

Artikel Nr.
8511.01

Oberfläche
 chrom

Spezifikation
5/4“



Ablaufgarnitur „Q1“ für Becken mit Überlauf

- justierbar 10-50mm
- mit Druckstopfen „push-open“
- Plinthe gewölbt – 68x68mm
- runde Kontramutter, H=60mm
- Material Messing (MS)

Artikel Nr.
8508.01

Oberfläche
 chrom

Spezifikation
5/4“



Ablaufgarnitur mit Zugknopf „Klassik“ für Becken mit Überlauf

- justierbar 30-50mm
- 40mm Metallstopfen mit Knauf
- Stopfen ist fixiert und kann nicht herausgenommen werden
- Material Messing (MS)


Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
8535.C1	chrom	5/4"
8535.G1	gold	5/4"
8535.B1	bronze	5/4"



Schaftventil für Becken mit Überlauf

- justierbar 30-45mm
- Plinthe mit Siebschlitz, d=63mm
- formschöne, hohe Kontramutter
- Material Messing

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
8534.02	chrom	5/4"



Schaftventil für Becken mit Überlauf

- justierbar 30-60mm
- Plinthe mit Siebschlitz, d=63mm
- Standard Kontramutter mit Sechskant
- Material Messing


Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
8534.01	chrom	5/4"



Universal Zugstangengarnitur für Waschtisch und Bidet

- ohne Ablaufgarnitur
- Material Messing (MS)

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
8536.C1	 chrom	
8536.G1	 gold	
8536.B1	 bronze	



Ablaufgarnitur mit Exzenterstopfen und Querstange für Becken mit Überlauf

- justierbar 30-50mm
- inkl. Exzenterstopfen
- inkl. Querstange mit Mutter
- Material Messing (MS)

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
8509.C1	 chrom glänzend	5/4"
8509.G1	 gold	5/4"
8509.B1	 bronze	5/4"



Ventil Kelcheinsatz für Ablaufgarnitur mit verlängertem Gewinde

- +30mm gegenüber normalem Ventil Kelcheinsatz

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
8512.E5	 chrom	5/4"



SET 3-teilig: Kugelstange, Nylondichtung, Überwurfmutter

- Material Messing

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
8512.E3	 chrom	



Zugstange mit Knauf, für 5/4“ Exzentergarnitur

- Material Messing

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
neu! 8512.E2	 chrom	



Zugstange Verlängerung, 2-teilig

- Material Messing

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
neu! 8512.E6	 chrom	L=560mm



Messing Gelenkstück

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
8512.E1	 chrom	



Standard Excenterstopfen für Waschbecken mit Standard-Ablaufgarnitur

- Plinthe aus Messing, d=40mm
- passend für alle Fabrikate mit Lochdurchmesser bis 35mm
- Material Messing (MS)

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
8513.01	chrom	d=40mm (Plinthe)
8513.G1	gold	d=40mm (Plinthe)
8513.B1	bronze	d=40mm (Plinthe)
8513.E1	Einstellschraube	M6 inkl. Mutter
8513.E2	Führungsring	d=35mm



Universal Excenterstopfen für Waschbecken mit Standard-Ablaufgarnitur

- Plinthe aus Messing, d=63mm
- passend für alle Fabrikate mit Lochdurchmesser bis 35mm
- Material Messing (MS)

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
8514.01	chrom	d=63mm (Plinthe)
8514.G1	gold	d=63mm (Plinthe)
8514.B1	bronze	d=63mm (Plinthe)
8514.E1	Einstellschraube	M6 inkl. Mutter
8513.E2	Führungsring	d=35mm
8514.E2	Gummidichtung	47 x 8,5 x 1,5mm



Universal Excenterstopfen für Badewannen

- Plinthe aus Messing, d=71mm
- passend für alle Fabrikate mit Lochdurchmesser bis 38mm
- Material Messing (MS)

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
8515.01	chrom	d=71mm (Plinthe)



Distanz- / Aufsatzring

- für Tischbecken u. Waschschalen oder als Abdeckung für freiliegende Ablaufgarnituren mit Überlauf

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
8516.01	chrom (Kst.)	d=60mm H=30mm
8516.02	chrom (Mess.)	d=65mm H=35mm



Universal Ablaufgarnitur – „No Problem“ für Becken ohne Überlauf

- justierbar 0-60mm
- Stopfen **nicht verschließbar**
- Plinthe d=72mm
- runde Kontramutter
- Material Messing (MS)

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
8510.02	chrom	5/4"
8510.G2	gold	5/4"
8510.B2	bronze	5/4"

Ersatz Stopfen „starr“

- passend zu Universal Ablaufgarnitur „No Problem“


Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
8510.E2	chrom	1/4"AG d=72mm



Schaftventil für Becken ohne Überlauf

- Stopfen **nicht verschließbar**
- justierbar 10-45mm
- Plinthe d=72mm
- inkl. Flanschmutter
- Material Messing oder Edelstahl

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
8533.02	chrom	5/4"
8533.10	Edelstahl satiniert	5/4"



Schhaftventil für Becken ohne Überlauf


- justierbar 10-45mm bzw. 10-60mm
- Plinthe mit Siebschlitz, d=63mm
- inkl. Flanschmutter
- Material Messing (MS)

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
8533.01	chrom	5/4" 10-45mm
8533.M1	messing blank	5/4" 10-45mm
8533.G1	gold	5/4" 10-45mm
8533.B1	bronze	5/4" 10-45mm
8537.M1	messing blank	5/4" 10-60mm



Messing Verlängerung

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
8525.01	chrom	5/4" L= 50mm
8525.02	chrom	5/4" L=100mm
8525.G1	gold	5/4" L= 50mm
8525.B1	bronze	5/4" L= 50mm
8525.M1	messing blank	5/4" L= 50mm



Messing Ablaufventil „Universal“

- justierbar 12-70mm
- Ventiloberteil aus Messing (MS)
- lange Schraube, L=75mm
- **Metallstopfen** mit Knauf – max. Öffnung = 20mm


Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
neu! 8539.C1	chrom	5/4"AG
neu! 8539.B1	bronze	5/4"AG



Universal Ablaufventil für Becken und Spülen

- Ventiloberteil aus Edelstahl (Inox)
- lange Schraube, L=75mm
- inkl. Stopfen mit Dreikantbügel

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
8528.01	Inox poliert	5/4"AG d=65mm
8528.02	Inox poliert	6/4"AG d=80mm



Universal Ablaufventil für Becken und Spülen

- Siebplatte aus Edelstahl (Inox)
- lange Schraube, L=75mm

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
8528.10	Inox poliert	5/4"AG d=65mm
8528.11	Inox poliert	6/4"AG d=80mm



Hahnloch Abdeckung


Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
8520.01	Inox poliert	d=44mm
neu! 8520.04	messing/gold	d=43mm
8520.02	Messing chrom	d=50mm
8520.03	Messing weiß	d=50mm



METALL-KONUS

EDELSTAHL Standrohr für Gewerbespülen

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
8541.01	Edelstahl	5/4" H=190mm
8541.02	Edelstahl	5/4" H=240mm
8541.10	Edelstahl	6/4" H=130mm
8541.11	Edelstahl	6/4" H=200mm
8541.12	Edelstahl	6/4" H=250mm
8541.13	Edelstahl	6/4" H=300mm
8541.20	Edelstahl	2" H=170mm
8541.21	Edelstahl	2" H=200mm
8541.22	Edelstahl	2" H=250mm




1 1/4" AG
1 1/2" AG
2" AG



EDELSTAHL Siebventil für Gewerbespülen

• komplett mit Dichtung und Flanschmutter

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
8540.01	Edelstahl	d=75mm, 5/4", L=41mm
8540.02	Edelstahl	d=75mm, 6/4", L=41mm
8540.03	Edelstahl	d=85mm, 2", L=41mm



MESSING Standrohr mit Gummistöpsel

• passend für 45mm Ablauf Siebeinsatz

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
8578.01	messing chrom	d=45mm H=120mm
neu! 8578.02	messing chrom	d=45mm H=200mm



1 1/2" AG

Spülbecken Ablaufventil – für 90mm Beckenloch

- Siebeinsatz und Siebkörbchen aus Edelstahl
- Unterteil aus Kunststoff

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
8523.01	<input checked="" type="checkbox"/> Edelstahl / PP	6/4"AG



1 1/2" AG

Standard Spülbecken Ablaufventil

- Siebeinsatz (für 45mm Stöpsel) aus Edelstahl
- Unterteil aus Kunststoff
- ohne Stopfen (Stöpsel)

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
8524.01	<input checked="" type="checkbox"/> Edelstahl / PP	6/4"AG d=70mm



Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
8521.07	<input checked="" type="checkbox"/> Gummi-Stöpsel	d=45mm

Kunststoff Einlege-Gewinding



Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
8526.01	<input type="checkbox"/> weiß	6/4"AG – 5/4"IG



Flexible Abflussverbindung für Spülen und Becken

- mit Metall-Überwurfmutter

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
8545.01	<input type="checkbox"/> weiß	5/4"IG d=32mm
8545.02	<input type="checkbox"/> weiß	6/4"IG d=40mm
8545.03	<input type="checkbox"/> weiß	6/4"IG d=40/50mm



OHA Unterputz Geräte Sifon aus PE für Waschmaschinen u. Geschirrspüler

- mit Reinigungsöffnung
- Kunststoff-Blindkappe inkl. Dichtung
- Edelstahl-Abdeckplatte – 158 x 107mm
- Winkelschlauchtülle / Kontramutter chrom
- langer, absägbarer Schraubstutzen
- 3 Halteösen und stabiler Halt

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
neu! 8587.01	Edelstahlplatte	NW 40/50

Ventilstopfen „Stöpsel“

- mit Dreikantbügel



Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
8521.01	Gummi-Stöpsel	d=29,5mm
8521.02	Gummi-Stöpsel	d=32,5mm
8521.03	Gummi-Stöpsel	d=36,0mm
8521.04	Gummi-Stöpsel	d=38,5mm
8521.05	Gummi-Stöpsel	d=40,5mm
8521.06	Gummi-Stöpsel	d=43,5mm
8521.07	Gummi-Stöpsel	d=45,5mm
8521.08	Gummi-Stöpsel	d=48,5mm
8521.09	Gummi-Stöpsel	d=50,5mm

Universal Ventilstopfen „Stöpsel“

- mit Dreikantbügel



Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
8522.01	Gummi-Stöpsel	d=32,0mm
8522.02	Gummi-Stöpsel	d=45,0mm

Kugeldette Garnitur

- komplett mit zwei Ringen



Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
8527.01	chrom	L=30cm
8527.02	chrom	L=40cm
8527.03	chrom	L=50cm

Kettenhalter mit Kugeldette

- komplett montiert mit Unterlegscheibe und Muttern, Stift M6x30



Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
8527.10	chrom	L=30cm

Kettenhalter mit Kugeldette

- komplett montiert mit Mutter und Deckrosette d=40mm




Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
8527.11	chrom	L=30cm

Abflusssieb

- Material Edelstahl





Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
8530.01	Inox poliert	d=70mm
8530.02	Inox poliert	d=82mm



ABU MULTIFLOW
Hydraulisches Universal Füllventil
für Kunststoff-, Keramik und UP-Spülkästen

- Armaturengruppe I – nur 13dB(A)
- montage- und wartungsfreundlich durch einfache Rast- u. Steckverbindung
- schmutzunempfindlich – Partikel bis 2mm werden ausgespült
- hohe Füllleistung – 3,6l/min bei 0,5bar
- höhenverstellbar mit Teleskoprohr
- Prüfzeichen: DIN EN 14124

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
neu! 8546.01		3/8"



Urinal Zulaufgarnitur für UP
mit Anschluss von hinten

- Messingstutzen mit 1/2" Gewinde
- lösbare Lippendichtung

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
8547.01	komplett –	1/2"
8547.E1	mit Lippendichtung	Lippendichtung lose



Urinalsieb aus Kunststoff

- individuell zuschneidbar

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
8532.01	<input type="checkbox"/> weiß	250x195mm



Urinalsieb aus Edelstahl

- passend für alle gängigen Urinale

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
8532.02	<input checked="" type="checkbox"/> Edelstahl	105x80mm



Schwenkbarer Universal-Rohrauslauf d=18mm

- flach dichtend mit 3/4" Überwurfmutter
- passend für 3/4" Außengewinde

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
8770.01	chrom	3/4"IG A=130mm – H=130mm
8770.02	chrom	3/4"IG A=150mm – H=200mm
8770.07	chrom	3/4"IG A=250mm – H=220mm



Schwenkbarer Rohrauslauf d=18mm

- konisch dichtend mit 3/4" Überwurfmutter
- passend für 3/4" Außengewinde mit 18mm Bohrung

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
8771.01	chrom	3/4"IG A=130mm – H=110mm
8771.02	chrom	3/4"IG A=150mm – H=180mm
8771.G1	gold	3/4"IG A=130mm – H=110mm
8771.G2	gold	3/4"IG A=150mm – H=180mm
8771.B1	bronze	3/4"IG A=130mm – H=110mm
8771.B2	bronze	3/4"IG A=150mm – H=180mm



Schwenkbarer Rohrauslauf d=18mm

- konisch dichtend mit 3/4" Überwurfmutter
- passend für 3/4" Außengewinde mit 18mm Bohrung

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
8779.C1	chrom	3/4"IG A=130mm – H=110mm
8779.G1	gold	3/4"IG A=130mm – H=110mm
8779.B1	bronze	3/4"IG A=130mm – H=110mm



Schwenkbarer Rohrauslauf d=18mm

- konisch dichtend mit 3/4" Überwurfmutter
- passend für 3/4" Außengewinde mit 18mm Bohrung

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
8772.10	chrom	3/4"IG A=200mm – H=170mm



Schwenkbarer Rohrauslauf d=18mm

- konisch dichtend mit 3/4" Überwurfmutter
- passend für 3/4" Außengewinde mit 18mm Bohrung

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
8772.01	chrom	3/4"IG A=170mm – H=110mm
8772.02	chrom	3/4"IG A=200mm – H=125mm
8772.03	chrom	3/4"IG A=250mm – H=150mm
8772.04	chrom	3/4"IG A=300mm – H=180mm
8772.05	chrom	3/4"IG A=400mm – H=210mm
8772.06	chrom	3/4"IG A=450mm – H=240mm



Schwenkbarer Guss-Auslauf

- konisch dichtend mit 3/4" Überwurfmutter
- passend für 3/4" Außengewinde mit 18mm Bohrung

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
8775.01	chrom	3/4"IG A=200mm – H=150mm
8775.02	chrom	3/4"IG A=250mm – H=190mm



Schwenkbarer Guss-Auslauf

- konisch dichtend mit 3/4" Überwurfmutter
- passend für 3/4" Außengewinde mit 18mm Bohrung


Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
8777.C1	chrom	3/4"IG A=140mm – H=130mm



Schwenkbarer Guss-Auslauf d=25mm

- konisch dichtend mit 3/4" Überwurfmutter
- passend für 3/4" Außengewinde mit 18mm Bohrung

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
8778.C1	chrom	3/4"IG A=130mm – H=150mm
8778.C2	chrom	3/4"IG A=190mm – H=185mm
8778.G1	gold	3/4"IG A=130mm – H=150mm
8778.G2	gold	3/4"IG A=190mm – H=185mm
8778.B1	bronze	3/4"IG A=130mm – H=150mm
8778.B2	bronze	3/4"IG A=190mm – H=185mm



Schwenkbarer Universal-Rohrauslauf d=18mm

- flach dichtend mit 3/4" Überwurfmutter
- passend für 3/4" Außengewinde

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
neu! 8770.10	chrom	3/4"IG A=100mm
8770.03	chrom	3/4"IG A=150mm
8770.04	chrom	3/4"IG A=200mm
8770.05	chrom	3/4"IG A=250mm
neu! 8770.11	chrom	3/4"IG A=300mm



Schwenkbarer Rohrauslauf d=18mm

- konisch dichtend mit 3/4" Überwurfmutter
- passend für 3/4" Außengewinde mit 18mm Bohrung

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
neu! 8771.00	chrom	3/4"IG A=100mm
8771.03	chrom	3/4"IG A=150mm
8771.04	chrom	3/4"IG A=200mm
8771.05	chrom	3/4"IG A=250mm
8771.06	chrom	3/4"IG A=300mm
8771.G4	gold	3/4"IG A=200mm
8771.G6	gold	3/4"IG A=300mm
8771.B4	bronze	3/4"IG A=200mm
8771.B6	bronze	3/4"IG A=300mm



Schwenkbarer Rohrauslauf d=18mm

- konisch dichtend mit 3/4" Überwurfmutter
- passend für 3/4" Außengewinde mit 18mm Bohrung

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
neu! 8771.11	chrom	3/4"IG A=150mm
8771.08	chrom	3/4"IG A=200mm
8771.09	chrom	3/4"IG A=300mm
neu! 8771.G8	gold	3/4"IG A=200mm
neu! 8771.G9	gold	3/4"IG A=300mm
neu! 8771.B8	bronze	3/4"IG A=200mm
neu! 8771.B9	bronze	3/4"IG A=300mm



Schwenkbarer Rohrauslauf d=18mm – ausziehbar

- konisch dichtend mit 3/4" Überwurfmutter
- passend für 3/4" Außengewinde mit 18mm Bohrung

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
8771.10	chrom	3/4"IG A=290-460mm



Schwinkbarer Retro-Auslauf

- konisch dichtend mit 3/4" Überwurfmutter
- passend für 3/4" Außengewinde mit 18mm Bohrung


Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
neu! 8780.C1	chrom	3/4"IG A=230mm – H=120mm
neu! 8780.G1	gold	3/4"IG A=230mm – H=120mm
neu! 8780.B1	bronze	3/4"IG A=230mm – H=120mm

Schwinkbarer Ovalrohr-Auslauf



- konisch dichtend mit 3/4" Überwurfmutter
- passend für 3/4" Außengewinde mit 18mm Bohrung

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
neu! 8773.00	chrom	3/4"IG A=100mm
8773.01	chrom	3/4"IG A=120mm
8773.09	chrom	3/4"IG A=160mm
8773.02	chrom	3/4"IG A=200mm
8773.03	chrom	3/4"IG A=300mm
8773.08	chrom	3/4"IG A=400mm
8773.G1	gold	3/4"IG A=120mm
8773.G2	gold	3/4"IG A=200mm
8773.G3	gold	3/4"IG A=300mm
8773.B2	bronze	3/4"IG A=200mm
8773.B3	bronze	3/4"IG A=300mm



Schwinkbarer Ovalrohr-Auslauf – PLUS 60



- konisch dichtend mit 3/4" Überwurfmutter
- passend für 3/4" Außengewinde mit 18mm Bohrung

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
8773.04	chrom	3/4"IG A=200mm
neu! 8773.05	chrom	3/4"IG A=300mm



Schwinkbarer Guss-Auslauf – mit Umstellung



- konisch dichtend mit 3/4" Überwurfmutter
- passend für 3/4" Außengewinde mit 18mm Bohrung
- mit Zugknopf-Umstellung für Schlauchanschluss

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
8769.01	chrom	3/4"IG A=300mm





Umsteller für Schwenkausläufe

- flach dichtend mit 3/4" Überwurfmutter
- passend für Schwenkausläufe mit 18mm Stecknippel
- automatische Rückstellung

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
8892.01	chrom	3/4"IG – 3/4"AG 1/2"AG (Nebenanschluss)



Adapter für Wand-Schwenkausläufe

- flach dichtend für 1/2" oder 3/4" Armaturen-Außengewinde
- passend für Schwenkausläufe mit 18mm Stecknippel

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
8758.01	chrom	3/4"AG x 1/2"IG
8758.02	chrom	3/4"AG x 3/4"IG



Tischdurchführung für Schwenkausläufe

- passend für Schwenkausläufe mit 18mm Stecknippel
- bis 40mm Plattenstärke

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
8758.20	chrom	3/4"AG x 1/2"AG



Auslauf-Umsteller – mit integriertem Perlstrahler

- mit Hebelbetätigung
- zum Anschluss eines Brauseschlauches am Auslauf

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
8894.01	chrom	M22x1 x 1/2"AG



Adapter

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
8756.08	chrom	M22x1 AG x M24x1 AG



1/2" AG

Auslauf-Adapter – mit integriertem Perlstrahler

- für Brauseschlauch-Anschluss am Auslauf
- Material Messing

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
8760.01	 chrom	M22x1 IG x M24x1 AG 1/2"AG (Schlauchanschluss)



M22/1 IG

M24/1 AG (L=10mm)

3/4" AG

3/4" AG

Auslauf-Adapter – mit integriertem Perlstrahler

- für Geräteschlauch-Anschluss am Auslauf
- M24x1 AG (L=10mm)
- Material Messing

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
8761.01	 chrom	M22x1 IG x 3/4"AG
8761.02	 chrom	M24x1 AG x 3/4"AG



Auslauf-Adapter – mit integriertem Perlstrahler

- für Schnellkupplungs-Anschluss am Auslauf (z.B. wie Gardena-System)
- Material Messing



M22/1 IG

M24/1 AG

STRAHLREGLER INTEGRIERT

STRAHLREGLER INTEGRIERT

Stecknippel passend für Schlauchkupplung (z.B. wie Gardena-System)

Stecknippel passend für Schlauchkupplung (z.B. wie Gardena-System)

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
8759.01	 chrom	M22x1 IG x Euro-Profil
8759.02	 chrom	M24x1 AG x Euro-Profil



**Messing Reduzierstück – flachdichtend
rund mit Rändel**

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
8750.01	chrom	3/4"IG x 1/2"AG
8750.02	chrom	1"IG x 3/4"AG



**Messing Reduzierstück – flachdichtend
rund glatt**

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
8751.04	chrom	1/2"IG x 1/4"AG
8751.01	chrom	1/2"IG x 3/8"AG
8751.03	chrom	3/4"IG x 3/8"AG
8751.02	chrom	3/4"IG x 1/2"AG



**Messing Adapter – flachdichtend
rund mit Anschliffkante**

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
8753.01	chrom	1/2"IG x 3/4"AG



Messing Aufschraubgewinde – flachdichtend

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
8754.01	chrom	3/8"IG x 1/2"AG
8754.02	chrom	1/2"IG x 3/4"AG



Messing Einlege-Gewindering – flachdichtend


Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
8755.04	chrom	3/8"IG x 1/2"AG
8755.01	chrom	1/2"IG x 3/4"AG



Messing Gewindeadapter – flachdichtend

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
8757.02	chrom	M15x1 IG x 3/8"AG
8757.01	chrom	M15x1 IG x 1/2"IG

Messing Gewindeadapter – flachdichtend mit Rändelrand



M24/1 AG (L=5mm)



* M24x1 AG (L=10mm)
siehe Seite 16.6

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
8756.01	chrom	M22x1 IG x 1/2"AG
8756.02	chrom	M22x1 IG x 3/4"AG
8756.11	chrom	M24x1 IG x 1/2"AG
8756.03	chrom	M22x1 AG x 1/2"IG
8756.04	chrom	M22x1 AG x 3/4"IG
* 8756.07	chrom	M24x1 AG x 3/4"AG
8756.12	chrom	M28x1 AG x 3/4"AG

Messing Gewindeadapter – flachdichtend ohne Rändelrand



Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
8757.10	chrom	M18x1 AG x M22x1 AG
8756.08	chrom	M22x1 AG x M24x1 AG
8757.11	chrom	M22x1 AG x 1/2"AG
8756.06	chrom	M24x1 AG x 1/2"AG



Messing Gewinding – flachdichtend

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
8755.02	chrom	1/2"+M22 IG x 3/4"AG

Standard Strahlregler

• inkl. Dichtung



Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
8601.01	chrom	M22x1 IG
8601.02	chrom	M24x1 AG
8601.03	chrom	M28x1 AG
8601.G1	gold	M22x1 IG
8601.G2	gold	M24x1 AG
8601.G3	gold	M28x1 AG
8601.B1	bronze	M22x1 IG
8601.B2	bronze	M24x1 AG
8601.B3	bronze	M28x1 AG

Innenteil lose

• ohne Dichtung



8602.01	M22 / M24
8602.02	M28

TURBOLATOR Strahlregler

• Sieb eindrücksicher

• inkl. Dichtung



Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
8641.01	chrom	M22x1 IG
8641.02	chrom	M24x1 AG
8641.03	chrom	M28x1 AG

Innenteil lose

• inkl. Dichtung



8641.E1	M22 / M24
8641.E2	M28

NEOPERL Strahlregler „Cascade“

• Sieb eindrücksicher

• inkl. Dichtung



Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
8611.01	chrom	M22x1 IG
8611.02	chrom	M24x1 AG
8611.03	chrom	M28x1 AG

Innenteil lose

• ohne Dichtung



8612.01	M22 / M24
8612.02	M28



WasserSparer

Strahlregler „ECO“ – 6,0 l/min (3bar) – 7,2 l/min (5bar)

- GEPRÜFT – Geräuschklasse „1“
- Durchflussklasse „Z“
- inkl. Dichtung

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
neu! 8605.11	chrom	M22x1 IG 6,0-7,2l/min
neu! 8605.12	chrom	M24x1 AG 6,0-7,2l/min

Innenteil lose

- ohne Dichtung

neu! 8606.10	M22 / M24	6,0-7,2l/min
--------------	-----------	--------------



WasserSparer

Strahlregler – 6,0 L / Min. – „Konstant“

- inkl. Dichtung
- KONSTANT = druckunabhängiges Wassersparen

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
8603.01	chrom	M22x1 IG 6,0l/min
8603.02	chrom	M24x1 AG 6,0l/min

Innenteil lose

- ohne Dichtung

8604.01	M22 / M24	6,0l/min
---------	-----------	----------



WasserSparer

Neoperl Honeycomb – 7,0 L / Min. – „Laminar“

- inkl. Dichtung
- LAMINAR = Wassersparen + spritzfreier / weicher Strahl

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
8617.01	chrom	M22x1 IG 7,0l/min
8617.02	chrom	M24x1 AG 7,0l/min

Innenteil lose

- ohne Dichtung

8617.E1	M22 / M24	7,0l/min
---------	-----------	----------

Design Strahlregler

• inkl. Dichtung



Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
8610.01	chrom	M16x1 IG
8610.02	chrom	M18x1 AG
8610.04	chrom	1/2"IG
8610.G1	gold	M16x1 IG
8610.G2	gold	M18x1 AG

Design Strahlregler – mit Kugelgelenk

• inkl. Dichtung



Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
8609.05	chrom	M16x1 IG
8609.04	chrom	M18x1 AG
8609.G4	gold	M18x1 AG

Standard Strahlregler – mit Kugelgelenk

• inkl. Dichtung



Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
8609.01	chrom	M22x1 IG
8609.02	chrom	M24x1 AG
8609.G2	gold	M24x1 AG
8609.B2	bronze	M24x1 AG

NEOPERL Neostrahl „LP“

• für Niederdruck-Armaturen

• inkl. Dichtung



Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
8615.01	chrom	M22x1 IG
8615.02	chrom	M24x1 AG
8615.03	chrom	M28x1 AG

Innenteil lose

• ohne Dichtung



8616.01	M22 / M24
8616.02	M28

M22/1 IG + Adapter M24/1 AG



Auslauf Küchenbrause – mit Umstellung

- Perl- und Brausestrahl
- nicht geeignet für Niederdruck-Armaturen
- inkl. Dichtung

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
8630.01	chrom/schwarz	M22x1 IG + M24x1 AG

M22/1 IG + Adapter M24/1 AG



**NEOPERL „Variolino“
Auslauf Küchenbrause – mit Umstellung**

- Perl- und Brausestrahl
- nicht geeignet für Niederdruck-Armaturen
- inkl. Dichtung

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
8629.01	chrom	M22x1 IG + M24x1 AG



Strahlregler Innenteil

- passend für „Variolino“

8629.E1

M22/1 IG



Metal Verlängerungsschlauch – mit Strahlregler

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
8631.P1	chrom	L=14cm M22x1 IG
8631.01	chrom	L=13cm M22x1 IG x AG ohne Strahlregler

Gummidichtung für Strahlregler

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
9050.01		passend für M22x1 IG
9050.02		passend für M24x1 AG
9050.03		passend für M28x1 AG



**WasserSparer
Zum Einhängen in WC-Spülkästen**

- Ersparnis bis zu 30000 Liter Wasser pro Jahr - bei einem 4 Personen Haushalt

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
9006.01		






Design Küchenbrause – mit Umstellung

- Perl- und Brausestrahl
- **nicht geeignet** für Niederdruck-Armaturen

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
8634.03	 chrom	1/2"AG



Universal Stabhandbrause

- mit Perlstrahler
- **nicht geeignet** für Niederdruck-Armaturen

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
8635.01	 chrom	1/2"AG

15/1 AG



1/2" IG
Konus



Metall Küchenbrauseschlauch für herausziehbare Handbrausen

- Außengewinde und konische Mutter

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
8820.01	 chrom	M15x1 AG – 1/2"IG L=150cm
8820.G1	 gold	M15x1 AG – 1/2"IG L=150cm
8820.B1	 bronze	M15x1 AG – 1/2"IG L=150cm
8820.20	 chrom	M15x1 AG – 1/2"IG L=200cm

3/8" AG



1/2" IG
Konus



3/8" IG
Rändel



1/2" IG
Konus



SPEZIAL Metall-Brauseschlauch

Artikel Nr. Oberfläche Spezifikation

Außengewinde x konische Mutter

8827.01  chrom 3/8"AG x 1/2"IG L=150cm

Gerändelte Mutter x konische Mutter

8821.01  chrom 3/8"IG x 1/2"IG L=150cm

8821.G1  gold 3/8"IG x 1/2"IG L=150cm

8821.B1  bronze 3/8"IG x 1/2"IG L=150cm

M15/1 AG



3/8" IG
Rändel



3/8" AG



3/8" AG



SPEZIAL Metall-Brauseschlauch

Artikel Nr. Oberfläche Spezifikation

Außengewinde x gerändelte Mutter

8820.03  chrom L=120cm M15x1 AG x 3/8"IG

8820.02  chrom L=150cm M15x1 AG x 3/8"IG

8820.04  chrom L=200cm M15x1 AG x 3/8"IG

Außengewinde x Außengewinde

8827.02  chrom L=150cm 3/8"AG x 3/8"AG

M15/1 IG



3/8" AG

M15/1 IG



1/2" IG

Messing Gewindeadapter – flachdichtend

Artikel Nr. Oberfläche Spezifikation

8757.02  chrom M15x1 IG x 3/8"AG

8757.01  chrom M15x1 IG x 1/2"IG

Gummidichtung

Artikel Nr. Oberfläche Spezifikation

9051.03 Standard passend für 3/8"IG

9051.01 Standard passend für 1/2"IG

9051.L1 mit **LASCHE** passend für 1/2"IG verhindert das Herausfallen

9052.03 mit **SIEB** passend für 3/8"IG

9052.01 mit **SIEB** passend für 1/2"IG



Metall Brauseschlauch „Doppel-Agraff“

- gerändelte und konische Mutter



Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
8822.07	chrom	1/2"IG x 1/2"IG L= 75cm
8822.04	chrom	1/2"IG x 1/2"IG L=100cm
8822.02	chrom	1/2"IG x 1/2"IG L=120cm
8822.01	chrom	1/2"IG x 1/2"IG L=150cm
8822.06	chrom	1/2"IG x 1/2"IG L=175cm
8822.05	chrom	1/2"IG x 1/2"IG L=200cm
8822.08	chrom	1/2"IG x 1/2"IG L=250cm
8822.G2	gold	1/2"IG x 1/2"IG L=120cm
8822.G1	gold	1/2"IG x 1/2"IG L=150cm
8822.G6	gold	1/2"IG x 1/2"IG L=175cm
8822.G5	gold	1/2"IG x 1/2"IG L=200cm
8822.B2	bronze	1/2"IG x 1/2"IG L=120cm
8822.B1	bronze	1/2"IG x 1/2"IG L=150cm
8822.B6	bronze	1/2"IG x 1/2"IG L=175cm
8822.B5	bronze	1/2"IG x 1/2"IG L=200cm



Brauseschlauch mit Metalleffekt „Biflex“

- gerändelte und konische Mutter
- glatte, pflegeleichte Oberfläche

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
8824.01	chrom/schwarz	1/2"IG x 1/2"IG L=150cm



DESIGN Brauseschlauch

- chromfärbig (glänzend) – ähnlich ISIFLEX
- glatte, pflegeleichte Oberfläche
- beidseitig konische 1/2" Muttern
- brausenseitig mit 1/2" Drehkonus
- TÜV geprüft

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
8823.02	chrom	1/2"IG x 1/2"IG L=125cm
8823.01	chrom	1/2"IG x 1/2"IG L=150cm
8823.03	chrom	1/2"IG x 1/2"IG L=175cm
8823.04	chrom	1/2"IG x 1/2"IG L=200cm



Brauseschlauch Schnellkupplung

- Material Messing, Oberfläche verchromt

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
3600.02	chrom	1/2"IG Kupplungsteil
3600.03	chrom	3/4"IG Kupplungsteil
3607.02	chrom	1/2"AG Steckteil
3607.03	chrom	3/4"AG Steckteil



Brauseschlauch Umsteller Anschluss für 2 Brauseschläuche

- Betätigung mit Drehgriff
- Material Messing verchromt
- flachdichtende Drehmutter (ÜM)

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
neu! 8893.02	chrom	1/2"IG x 1/2"AG (2x)



Brauseschlauch Umsteller – mit Zugknopf Anschluss für 2 Brauseschläuche

- flachdichtende Drehmutter (ÜM)
- Material Messing verchromt

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
8891.01	chrom	1/2"IG x 1/2"AG (2x)



Brauseschlauch Rückflussverhinderer

- verhindert das Rücksaugen von Schmutzwasser in die Trinkwasserleitung
- flachdichtend, Material Messing

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
7901.02	chrom	1/2"IG x 1/2"AG



Wandanschlussbogen

- Material **Messing**
- inkl. Schubrosette

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
8830.01	chrom	1/2"AG x 1/2"AG
8830.02	chrom	1/2"AG x 3/4"AG



Wandanschluss „Universal“

- Material **Messing**

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
8831.01	chrom	1/2"AG x 1/2"AG
8831.G1	gold	1/2"AG x 1/2"AG
8831.B1	bronze	1/2"AG x 1/2"AG



Wandanschluss „Modern R“

- mit Rosette
- Material **Messing**

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
8834.01	chrom	1/2"AG x 1/2"AG
8834.G1	gold	1/2"AG x 1/2"AG
8834.B1	bronze	1/2"AG x 1/2"AG



Wandanschluss „Modern R1“ mit Schlauchhalterung

- mit Rosette
- Material **Messing**

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
8835.C1	chrom	1/2"AG x 1/2"AG
8835.G1	gold	1/2"AG x 1/2"AG
8835.B1	bronze	1/2"AG x 1/2"AG



Wandhalterung „Modern R“

- für Brauseschläuche mit Konusmutter
- Material **Messing**

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
8833.01	chrom	
8833.G1	gold	
8833.B1	bronze	



Wandhalterung „Standard“

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
8840.01	chrom	Material Kunststoff (ABS)
8840.02	chrom	Material Messing



Brauseschlauch Winkelstück

- verhindert das Abknicken des Brauseschlauches wenn unterhalb wenig Platz vorhanden ist
- Material Messing

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
8842.01	chrom	1/2"IG x 1/2"AG



Brauseschlauch Drehanschluss

- verhindert das Verwinden des Brauseschlauches
- 1/2" Drehmutter, flachdichtend
- Material Messing

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
8843.01	chrom	1/2"IG x 1/2"AG



WasserSparer



- Montage zwischen Armatur und Brauseschlauch
- **wassersparend** – Durchflussmenge wird reduziert
- Literangabe: KONSTANT / Min.
- nicht geeignet für drucklose Armaturen

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
8850.01	chrom	1/2"IG x 1/2"AG 6 l/min
8850.02	chrom	1/2"IG x 1/2"AG 10 l/min



Handbrause Gelenkstück

- für Zapfen-Gleitelement
- 1/2" Drehmutter, flachdichtend
- Material Messing

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
8875.01	chrom	1/2"IG x 1/2"AG



Handbrause Winkelstück

- flachdichtend
- Material Messing

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
8876.01	chrom	1/2"IG x 1/2"AG
8876.03	chrom	1/2"IG x 1/2"AG mit Drehmutter



Handbrause Winkelstück – kurz

- flachdichtend
- Material Messing

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
8876.02	chrom	1/2"IG x 1/2"AG



Konusgleiter – 18 / 25mm

- Material Kunststoff (ABS)

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
8881.02	chrom	d=18mm
8881.03	chrom	d=25mm



Seifenschale – 18 / 25mm

- Material Kunststoff (ABS)

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
8882.01	chrom	d=18mm
8882.02	chrom	d=25mm

Gummidichtung – mit Sieb



Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
9052.03		passend für 3/8"IG
9052.01		passend für 1/2"IG
9052.02		passend für 3/4"IG



Zweiloch Abdeckrosette „Mailand“

- aus Kunststoff
- **zweitellig** – besonders stabiler Zapfenverschluss
- Lochabstand 50mm

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
8736.11	<input type="checkbox"/> weiss (RAL9016)	56 x 108mm d=15mm
8736.12	<input type="checkbox"/> weiss (RAL9016)	56 x 108mm d=16mm
8736.13	<input type="checkbox"/> weiss (RAL9016)	56 x 108mm d=18mm
8736.14	<input type="checkbox"/> weiss (RAL9016)	56 x 108mm d=19mm
8736.15	<input type="checkbox"/> weiss (RAL9016)	56 x 108mm d=21,7mm

Abdeck- /Schlitzrohr (durchgehend geschlitzt)

8736.24	<input type="checkbox"/> weiss (RAL9016)	L=160mm d=19mm
8736.25	<input type="checkbox"/> weiss (RAL9016)	L=160mm d=21,7mm



Zweiloch Abdeckrosette

- aus Kunststoff
- **zweitellig** (Zapfenverschluss)
- Lochabstand 50mm

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
8731.W1	<input type="checkbox"/> weiss (RAL9016)	50 x 95mm d=15mm
8731.W3	<input type="checkbox"/> weiss (RAL9016)	50 x 95mm d=18mm
8731.W2	<input type="checkbox"/> weiss (RAL9016)	50 x 95mm d=22mm
8731.C1	<input type="checkbox"/> chrom	50 x 95mm d=15mm
8731.C3	<input type="checkbox"/> chrom	50 x 95mm d=18mm
8731.C2	<input type="checkbox"/> chrom	50 x 95mm d=22mm



Einloch Scharnierrosette

- aus Messing

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
8735.11	<input type="checkbox"/> chrom	d=15mm
8735.12	<input type="checkbox"/> chrom	d=16mm
8735.01	<input type="checkbox"/> chrom	3/8" d=18mm
8735.02	<input type="checkbox"/> chrom	1/2" d=22mm
8735.03	<input type="checkbox"/> chrom	3/4" d=28mm
8735.04	<input type="checkbox"/> chrom	1" d=33,5mm



Gewinderosette

- aus Messing

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
8727.01	<input type="checkbox"/> chrom	1/2" d=70mm H=10mm
neu! 8727.10	<input type="checkbox"/> chrom „Modern“	1/2" d=80mm H=15mm
neu! 8727.11	<input type="checkbox"/> chrom „Modern“	3/4" d=80mm H=20mm
8727.05	<input type="checkbox"/> chrom „Modern“	3/4" d=80mm H=25mm
8727.07	<input type="checkbox"/> chrom	3/4" d=80mm H=30mm
8727.02	<input type="checkbox"/> chrom	3/4" d=87mm H=45mm
8727.03	<input type="checkbox"/> chrom	3/4" d=90mm H=15mm

Design-Rosette „MODERN“



HAHN Rosette

• Material Messing



Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
8726.01	chrom	3/8" d=50mm H= 5mm
8726.02	chrom	1/2" d=61mm H= 5mm
8726.M1	messing poliert	1/2" d=61mm H= 5mm
8726.04	chrom	3/4" d=67mm H= 5mm
8726.M2	messing poliert	3/4" d=67mm H= 5mm



8726.05	chrom	1/2" d=61mm H=15mm
8726.06	chrom	1/2" d=61mm H=20mm
8726.M5	messing poliert	1/2" d=61mm H=20mm
8726.07	chrom	1/2" d=61mm H=25mm
8726.08	chrom	1/2" d=61mm H=30mm
8726.09	chrom	1/2" d=61mm H=40mm
8726.10	chrom	1/2" d=61mm H=50mm
8726.11	chrom	3/4" d=67mm H=25mm

ECKVENTIL Rosette

• Material Messing



Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
8728.01	chrom	d=22 x 65mm H=10mm
8728.02	chrom	d=22 x 77mm H=10mm
8728.03	chrom	d=22 x 90mm H=15mm
8728.04	chrom	d=22 x 110mm H=10mm

SIFON Rosette


• Material Messing



Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
8725.01	chrom standard	d=32 x 78mm H=30mm
8725.06	chrom	d=32 x 80mm H=13mm
8725.03	chrom	d=32 x 90mm H=20mm
8725.04	chrom	d=32 x 105mm H=40mm
8725.05	chrom	d=32 x 120mm H=15mm

BLIND Rosette

• Material Messing



Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
8730.04	chrom	d=61mm H=10mm
8730.03	chrom	d=80mm H=15mm



Universal Sanitär Oberteil mit Metallgriff

- für Armaturen und Ventile mit Standardsitztiefe
- Knöpfe rot + blau


Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
8701.38	chrom	3/8" BLAU + ROT
8701.00	chrom	1/2" BLAU + ROT



Sanitär Oberteil mit Acrylgriff

- für Armaturen und Ventile mit Standardsitztiefe

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
8702.01	Acryl	1/2" BLAU
8702.02	Acryl	1/2" ROT



Rastbuchse

- für Acryl und Elektrogriffe mit Zahnung 8x20

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
8690.01		8x20



Sanitär Oberteil mit Dreikorn-Metallgriff

- für Armaturen und Ventile mit Standardsitztiefe

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
8703.01	chrom	1/2" BLAU
8703.02	chrom	1/2" ROT
8703.03	chrom	3/4" BLAU
8703.04	chrom	3/4" ROT



Universal Sanitär Oberteil mit Schloss

- für Armaturen und Ventile mit Standardsitztiefe
- inkl. 2 Schlüssel

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
8699.01	schwarz/grün	1/2"
8699.02	schwarz/grün	3/4"
8699.C1	chrom	1/2"

T-Knebelgriff – abziehbar

- für alle Standard Oberteile mit 8x20 Zähne
- Messing chrom



Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
neu! 8695.GR	chrom	1/2"

Wasserhahn Oberteil mit Schlüsselbetätigung

- für Wasserhähne mit Standardsitztiefe
- Lieferung ohne Schlüssel



Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
8709.N1	matt chrom	1/2"
8709.N2	matt chrom	3/4"
neu! 8709.01	chrom	1/2"
neu! 8709.02	chrom	3/4"

Steckschlüssel mit Vierkant

- für Hahnoberteil



Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
8132.01	matt chrom	6mm STANDARD
8132.XL	matt chrom	6mm XL
8132.10		7mm XL

Wasserhahn Oberteil mit Knebelgriff

- für Wasserhähne mit Standardsitztiefe



Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
8708.N1	matt chrom	1/2"
8708.N2	matt chrom	3/4"
neu! 8708.01	chrom	1/2"
neu! 8708.02	chrom	3/4"
neu! 8708.M1	messing poliert	1/2"
neu! 8708.M2	messing poliert	3/4"



Wasserhahn Oberteil mit Knebelgriff

- für Wasserhähne mit Standardsitztiefe

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
8708.R0	 messing blank	3/8"
neu! 8708.R1	 messing blank	1/2"
neu! 8708.R2	 messing blank	3/4"



NOSTALGIE Oberteil mit Metallgriff

- für Nostalgieventile mit Standardsitztiefe
- Metallhandrad und Abdeckkappe
- Griffbefestigung – mit Schraube

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
1501.SO	 messing blank	1/2"

Oberteil mit Handrad mit steigender Spindel



Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
8717.01	 messing blank	1/2"
8717.02	 messing blank	3/4"

mit langer, steigender Spindel

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
8718.01	 messing blank	1/2"
8718.02	 messing blank	3/4"



STANDARD

Niederschraub-Oberteil

- für herkömmliche Armaturen und Ventile mit Standard-Ventilsitztiefe
- Zahnung 8x20

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
8705.01	messing blank	3/8"
8705.02	messing blank	1/2"
8705.03	messing blank	3/4"



MIT RÜCKFLUSS-STOP

Niederschraub-Oberteil – mit Rückflussstop

- für herkömmliche Armaturen und Ventile mit Standard-Ventilsitztiefe
- Zahnung 8x20

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
8705.R2	messing blank	1/2"



38mm

Niederschraub-Oberteil – mit langer Spindel

- für herkömmliche Armaturen und Ventile mit Standard-Ventilsitztiefe
- Zahnung 8x20


Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
8705.S2	messing blank	1/2" +38mm
8705.S3	messing blank	3/4" +38mm



Keramik-Oberteil – Drehbereich 180°

- für herkömmliche Armaturen und Ventile mit Standard-Ventilsitztiefe
- Zahnung 8x20

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
8706.12	messing blank	1/2"



Sitztiefe variabel justierbar von 21-24 mm

Keramik-Oberteil – Sitztiefe variabel justierbar

- für herkömmliche Armaturen und Ventile
- Zahnung 8x20

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
neu! 8706.2R	Drehbereich 90° RECHTS	1/2"
neu! 8706.2L	Drehbereich 90° LINKS	1/2"



Rastbuchse

- für Acryl und Elektrogriffe mit Zahnung 8x20

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
8690.01		8x20



Heizkörper Entlüfter – mit Auffangbehälter

- leichtes, sauberes Entlüften von Heizkörpern - auch in engen Nischen
- kein Verschmutzen von Teppichböden und Wänden
- kein Verbrühen durch heißes Spritzwasser
- Behälter aus Kunststoff, Schlüssel aus Metall

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
9002.01		Vierkant 5mm



Heizkörper Entlüftungsschlüssel

- aus Metall

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
9002.02		Vierkant 5mm



Wannengummi

- zum Entfernen von hartnäckigen Verschmutzungen, Metallabrieb und Rost an Keramik und Chrom
- speziell für den Einsatz im Sanitärbereich

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
9004.01		



Acryl-Star Polier-Set

- schonende Reinigung und Pflege von Acryl, Polyester- und Fiberglasoberflächen in Bad und Küche

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
neu! 9019.01		Tube 100ml



Reparatur Lackstift

- 1-komponenten Speziallack zum Ausbessern kleinerer Schäden, Kratzer, Lackfehler an Sanitäröbekten, Heizkörpern, Badezimmermöbeln und Accessoires.
- für Untergründe aus Stahl, Gusseisen, Keramik, Holz, lackierte u. pulverbeschichtete Oberflächen
- Flasche mit Lasurpinsel – einfache Handhabung


Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
neu! 9020.01	weiss-alpin	12ml (sanitärweiss)
neu! 9020.02	bahamabeige	12ml
neu! 9020.03	manhattan	12ml
neu! 9020.04	moosgrün	12ml
neu! 9020.05	pergamon	12ml
neu! 9020.06	bermudablau	12ml



Remalle Paste

- 1-komponenten Ausbesserungspaste zur Reparatur von Emailleschäden an Bade- und Duschwannen, Waschbecken, Fliesen und Keramik

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
9003.01	weiss	Tube 8g
9003.02	bahamabeige	Tube 8g
9003.04	manhattan	Tube 8g
9003.05	moosgrün	Tube 8g
9003.06	pergamon	Tube 8g



Waschtisch Befestigungsgarnitur 10x140mm

- 2 Stockschrauben M10x140mm
- 2 verzinkte Muttern M10
- 2 verzinkte Scheiben M10
- 2 Dübel 14mm, 2 PVC-Halteteile

Artikel Nr.
neu! **8763.01**

Spezifikation
10x140mm




WC Befestigungsgarnitur – weiss

- 2 Schrauben 6x70 mit Sechskant und Schlitz
- 2 Dübel 8mm, 2 verzinkte Scheiben M10
- 2 PVC-Halteteile

Artikel Nr.
neu! **8763.02**

Spezifikation
6x70mm



standard Ausführung



schwere Ausführung

Spiegelklammern – 4-teilig

- 2 Oberteile mit Federzug und 2 Unterteile
- 4 Schrauben und 4 Dübel

Artikel Nr.
neu! **8420.01**
neu! **8420.02**

Oberfläche
 Niro poliert
 MS chrom

Spezifikation
schwer, mit Korkring

Gummidichtung



Artikel Nr.
9051.03
9051.01
9051.02
9051.04
9051.05

Oberfläche

Spezifikation
passend für 3/8"IG
passend für 1/2"IG
passend für 3/4"IG
passend für 1"IG
passend für 5/4"IG

9051.L1

mit **LASCHE**
verhindert das Herausfallen

passend für 1/2"IG



OHA Wasserhahnscheiben

- für Heiss- und Kaltwasser
- bis max. 100°C
- mit Loch- und eingepprägtem Großstempel in mm

Artikel Nr.
neu! **9053.01**
neu! **9053.02**
neu! **9053.03**
neu! **9053.04**
neu! **9053.05**
neu! **9053.06**

Spezifikation
1/2" 16mm
1/2" 17mm
1/2" 18mm
3/4" 22mm
3/4" 24mm
1" 28mm

**Locherpaste 2000**

Artikel Nr.
neu! 9038.01

Spezifikation
Tube 250g

**NEOFERMIT Gewindepaste**

Artikel Nr.
neu! 9033.01

Spezifikation
Tube 150g

**PLASTIC FERMIT Sanitärkitt**

Artikel Nr.
neu! 9034.01

Spezifikation
Dose 250g

**Hanfspule auf Pappkarton**

Artikel Nr.
neu! 9031.01

Spezifikation
Spule 80g

**Hanfknäuel**

Artikel Nr.
neu! 9032.01

Spezifikation
Knäuel 100g

**OHA Spezial O-Ring Fett**

Artikel Nr.
neu! 9037.01

Spezifikation
Tube 25ml

**OHA Armaturen Fett**

Artikel Nr.
neu! 9035.01

Spezifikation
Tube 25ml

**ULITH Gleitmittel für Steckmuffensystem**

Artikel Nr.
neu! 9040.01

Spezifikation
Tube 250g